TUBECO

Acciai Inossidabili

LAMIERE STIRATE

STRETCHED SHEETS
TOLES DEPLOYEES

TUBECO
Acciai Inossidabili

LA NOSTRA FILOSOFIA DI VENDITA È BASATA ESSENZIALMENTE SU PUNTUALITÀ E VELOCITÀ DI CONSEGNA.

Questo ci ha fatto diventare un partner ideale, sicuro e privilegiato per molti e di soddisfare le esigenze di Artigiani come di Grandi Utilizzatori, sia per piccole che per grandi quantità, sia in Italia che all'estero.

Grazie alla qualità del servizio e all'impeccabile assistenza tecnico/commerciale del cliente, pre e post vendita, seppure di modeste dimensioni, la società si può collocare nella fascia della piccola e media distribuzione e, senza alcun dubbio, si distingue come azienda leader nel settore.

Tutti i prodotti trattati sono garantiti da grandi aziende leader nel settore dell'inossidabile, le quali rilasciano certificati a norma di legge.

Grande cura viene riservata all'immagine aziendale gestita con dinamicità seguendo con particolare attenzione i cambiamenti del mercato adeguandosi in tempo reale alle esigenze dello stesso.

Grazie all'esperienza trentennale nel settore dell'inox dei soci fondatori e all'inserimento di personale altamente professionale e motivato, TUBECO è oggi una società giovane e dinamica ben conosciuta e stimata dalla sua clientela.

LAMIERE STIRATE

LAMIERE STIRATE - LAMIERE STIRATE SPIANATE 5

LAMIERE STIRATE PER GRIGLIATI E PASSARELLE 6

LAMIERE MICROSTIRATE 14



STRETCHED SHEETS

TOLES DEPLOYEES

STRETCHED SHEETS – STRETCHED FLAT SHEETS

STRETCHED SHEETS FOR HACKS AND GANGWAYS

MICROSTRETCHED SHEETS

TOLES DEPLOYEES - TOLES DEPLOYEES PLANEES **5**

TOLES DEPLOYEES POUR GRILLAGES ET PASSERELLES **6**

TOLES MICRODEPLOYEES **14**



LAMIERE STIRATE - LAMIERE STIRATE SPIANATE
FLAT STRETCHED SHEETS - STRETCHED SHEETS
TOLES DEPLOYEES - TOLES DEPLOYEES PLANEES

Indicazioni generali:

MATERIALI: Ferro - Acciaio inox AISI 304 - AISI 316 - Alluminio.

DIMENSIONI LAMIERE: In fogli 1000 x 2000 - 1250 x 2500 - In rotoli altezza 1000 - 1250 - 1500 - In pannelli in misura

TIPI DI MAGLIA: romboidale - esagonale - quadra - poligonale.

General information:

MATERIAL: *Iron - Stainless steel AISI 304 and 316 - aluminium.*

SIZE OF THE SHEETS: *Sheets measure: 1000 x 2000 - 1250 x 2500 - Rolls: Height 1000 - 1250 - 1500 - In panels on measure required*

TYPE OF MESH: *diamond - hexagonal - square - polygonal.*

Indications générales:

MATERIAUX: Fer - Acier inox AISI 304 et 316 - Aluminium.

DIMENSIONS DES TOLES: EN FEUILLES 1000 x 2000 - 1250 x 2500 - En roleaux hauteur 1000 - 1250 - 1500 - En panneaux sur mesure

TYPES DE MAILLE: Rhomboïdale - hexagonale - carrée - polygonale.

maglie quadre / *square mesh* / mailles carrées



maglie poligonali / *polygonal mesh* / mailles polygonales



maglie a rombo / *diamond mesh* / mailles à losange

maglie esagonali / *hexagonal mesh* / mailles hexagonales



Nomenclatura e individuazione: Sp = spessore lamiere - Av = larghezza sezione maglia - Ld = diagonale lunga - Cd = diagonale corta
Definition and location: *Sp = Sheet thickness - Av = Mesh section width - Ld = Longer diagonal - Cd = Shorter diagonal*
Nomenclature et localisation: Sp = épaisseur des tôles - Av = largeur section maille - Ld = diagonale longue - Cd = diagonale courte

Lamiere stirate per grigliati e passerelle
Expanded metal for walk ways
Metal déployé pour passerelles



Grigliati stirati e spianati

Alcuni tipi di grigliati per la loro tipica forma, con caratteristiche antisdrucciolo, salvatacco, rompifiamma e antipanico.

I pesi indicati in tabella sono teorici e si riferiscono a grigliati in ferro.

Le fotografie dei grigliati rappresentati sono in grandezza reale e i loro dati sono evienziati dal colore.

Stretched hacks and flattened

Walkway surface combine rigidity and anti-slip feature and provide the following characteristics: anti-slip - heel protection - antipanic.

The indicated weights are theoretic on the tables and are related to expanded metal in mild steel.

These photos are represented to real dimensions and all data are shown by colors.

Grillagesdéployées et planées

Le métal déployé pour passerelles ont marches antidérapantes, protègent les talons, et ont une fonction antipanique.

Les poids indiqués sont théoriques sur les schémas et se réfèrent à l'acier doux.

Les photos suivantes sont representées aux dimensions réelles et toutes les données sont mise en evidence par des différents coloris.

Grigliati stirati / *Stretched hacks* / Grillages déployées

Grigliati stirati e spianati

Alcuni tipi di grigliati per la loro tipica forma, con caratteristiche antisdrucciolo, salvatacco, rompifiamma e antipanico.

I pesi indicati in tabella sono teorici e si riferiscono a grigliati in ferro.

Le fotografie dei grigliati rappresentati sono in grandezza reale e i loro dati sono evienziati dal colore.



Dimensioni maglia

DL = diagonale lunga
DC = diagonale corta
sp = spessore
av = avanzamento e larghezza



Grigliati stirati striati e spianati

TIPO	20	21	22
DL x DC mm	44 x 15	44 x 15	44 x 15
DL x DC reale mm	45 x 11,4	45 x 13,4	45 x 13,4
Avanzamento a v/mm	3	4	4
Spessore sp/mm	3	3	4
Peso per m² Kg.	13,8	17,5	24

Dimensioni fogli mm (disponibili)		
TIPO	Larghezza nel senso DL mm	Lunghezza nel senso DC mm
20	1000	2000
21	1000	2000
	1250	2500
	1500	3000
22	1000	2000

TIPO	15	16
DL x DC mm	43 x 17	43 x 17
DL x DC reale mm	43 x 14	43 x 14
Avanzamento a v/mm	4	4
Spessore sp/mm	3	4
Peso per m² Kg.	17	23

Dimensioni fogli mm (disponibili)		
TIPO	Larghezza nel senso DL mm	Lunghezza nel senso DC mm
15	1000	2000
16	a richiesta	a richiesta



TIPO	E3	E4
DL x DC mm	44 x 18	44 x 18
DL x DC reale mm	45 x 19,5	45 x 19,5
Avanzamento a v/mm	4	4
Spessore sp/mm	3	4
Peso per m² Kg.	11	14

Dimensioni fogli mm (disponibili)		
TIPO	Larghezza nel senso DL mm	Lunghezza nel senso DC mm
E3	1000	2000
	1250	2500
	1500	3000
E4	1000	2000
	1250	2500



TIPO	PO2
DL x DC mm	53 x 20
DL x DC reale mm	53 x 18
Avanzamento a v/mm	5
Spessore sp/mm	3
Peso per m² Kg.	13

Dimensioni fogli mm (disponibili)		
TIPO	Larghezza nel senso DL mm	Lunghezza nel senso DC mm
PO2	1000	2000
	1500	3000



Grigliati stirati / *Stretched hacks* / Grillages déployées

TIPO	9
DL x DC mm	**125 x 40**
DL x DC reale mm	125 x 43
Avanzamento av/mm	12
Spessore sp/mm	4
Peso per m² Kg.	17

Dimensioni fogli mm (disponibili)		
TIPO	Larghezza nel senso DL mm	Lunghezza nel senso DC mm
9	a richiesta	a richiesta

TIPO	1	2	3
DL x DC mm	**110 x 40**	**110 x 40**	**110 x 40**
DL x DC reale mm	110 x 24,2	110 x 25,4	110 x 24,2
Avanzamento av/mm	7	8	7
Spessore sp/mm	4	4	5
Peso per m² Kg.	17	19	22

Dimensioni fogli mm (disponibili)		
TIPO	Larghezza nel senso DL mm	Lunghezza nel senso DC mm
1	1000	2000
	1250	2500
	1500	3000
2	1000	2000
3	1000	2000



TIPO	6	7	8
DL x DC mm	**90 x 30**	**90 x 30**	**90 x 30**
DL x DC reale mm	90 x 23,3	90 x 23,3	90 x 23,3
Avanzamento av/mm	7	8	7
Spessore sp/mm	4	4	5
Peso per m² Kg.	21	23	25

Dimensioni fogli mm (disponibili)		
TIPO	Larghezza nel senso DL mm	Lunghezza nel senso DC mm
6	1000	2000
7	a richiesta	a richiesta
8	a richiesta	a richiesta



TIPO	4	5
DL x DC mm	**60 x 20**	**60 x 20**
DL x DC reale mm	60 x 20	60 x 20
Avanzamento av/mm	7	7
Spessore sp/mm	4	3
Peso per m² Kg.	23	18

Dimensioni fogli mm (disponibili)		
TIPO	Larghezza nel senso DL mm	Lunghezza nel senso DC mm
4	1000	2000
	1250	2500
5	1000	2000
	1250	2500

Lamiere stirate spianate romboidali

Reti stirate spianate
Expanded flattened metal
Metal deploye aplatie



TIPO	PS 01	PS 02
DL x DC mm	**53 X 20**	**53 X 20**
DL x DC reale mm	53,5 X 21,5	53,5 x 21,5
Dimensione vuoto	40 x 10	40 X 10
Avanzamento av/mm	4,5	4,5
Spessore sp/mm	2	3
Peso per m² Kg.	7	10

Dimensioni fogli mm (disponibili)		
TIPO	Larghezza nel senso DL mm	Lunghezza nel senso DC mm
PS 01	1000	2000
PS 02	1000	2000



TIPO	PS 03	PS 04
DL x DC mm	**110 x 40**	**110 x 40**
DL x DC reale mm	110 x 38	110 x 38
Dimensione vuoto	85 x 20	85 x 20
Avanzamento av/mm	9,5	9,5
Spessore sp/mm	3	4
Peso per m² Kg.	11	15

Dimensioni fogli mm (disponibili)		
TIPO	Larghezza nel senso DL mm	Lunghezza nel senso DC mm
PS 03	a richiesta	a richiesta
PS 04	a richiesta	a richiesta



TIPO	SC 3
DL x DC mm	**52 x 14**
DL x DC reale mm	52 x 18
Dimensione vuoto	35 x 9
Avanzamento av/mm	4,5
Spessore sp/mm	3
Peso per m² Kg.	12,5

Dimensioni fogli mm (disponibili)		
TIPO	Larghezza nel senso DL mm	Lunghezza nel senso DC mm
SC 3	1000	2000

Lamiere stirate spianate per essiccatoi di laterizi
Expanded flattened metal for brickdrier
Métal déployé aplati pour sechoir à brique



TIPO	Pianali spianati
DL x DC mm	**110 x 40**
DL x DC reale mm	110 x 37
Dimensione vuoto	80 x 24
Avanzamento **av**/mm	7
Spessore **sp**/mm	3
Peso per m² Kg	9

Dimensioni disponibili in fogli		
TIPO	Larghezza DL mm	Lunghezza DC mm
Pianali spianati	a richiesta	a richiesta



I pianali in acciaio al carbonio sono forniti con due bordi in lamiera piena per facilitarne l'assemblaggio. Su richiesta tali bordi possono essere eliminati.

The level ground in mild steel are supplied with two margins in order to set up easily.
On request we can supply this item without margins.

Les lisses en acier doux sont fournies avec deux bords en tole pleine faciles à installer.
Sur demande nous pouvons fournir ce produit sans bords.

Gradini finiti pronti per l'impiego
Stairtreads ready to use
Escaliers prêts à l'utilisation

Si possono realizzare gradini e pianerottoli a disegno anche zincati - acciaio inox

We can realize stairtreads on drawing also galvanized - stainless steel

Nous pouvons réaliser marches sur croquis, même galvanisés - acier inoxydable

Zincati a fuoco da montare mediante bulloni

Hot dip galvanizing fixed to riser plates by bolts

Galvanisés à chaud à fixer par les boulons

Si possono realizzare gradini e pianerottoli a disegno
We can realize stairtreads on drawing
Nous pouvons réaliser marches sur croquis

Gradini in lamiera stirate per scale di sicurezza
Expanded metal safety stairtreads
Marches en métal déployé pour escaliers de sureté



IND ACT **21 sp 2,5 mm**
5 sp 2,5 mm



GRADINO
Portata 200 kg

SICUR ACT **21**



GRADINO
Portata 400 kg

SUPER ACT **21 S**



GRADINO
Portata 200 kg

LAMIERE MICROSTIRATE
MICRO-STRETCHED SHEETS
TOLES MICRODEPLOYEES

Indicazioni generali:

USI: Filtri - applicazioni industriali - applicazioni ornamentali.

MATERIALI: Acciaio - acciaio zincato - acciaio inox - ottone - alluminio.

TIPI MAGLIA: Esagonale - romboidale - quadra.

DIMENSIONI LAMIERE E SPESSORI: Le lamiere miscrostirate vengono realizzate in rotoli o fogli di misura e spessore compatibili con il tipo di mircostiratura. Richiedere caratteristiche e preventivo volta per volta.

NOMENCLATURA ED INDIVIDUAZIONE COME PER LE LAMIERE STIRATE E CIOÈ:
Sp = spessore lamiera - Av = larghezza sezione / **Caratteristiche maglia**: Ld = diagonale lunga - Cd = diagonale corta

General information:

APPLICATION: *Filters - Industrial application - Decoration.*

MATERIAL: *Steel - Zinc coated steel - stainless steel - brass - aluminium.*

MESH TYPES: *Hexagonal - diamond - square.*

SHEETS DIMENSION AND THISCKNESS: *Micro-stretched sheets are available in rolls or sheets with measure and the thickness compatible with the type of micro-stretching. Please require characteristics and offer each time.*

DEFINITION AND LOCATION AS PER STRETCHED SHEETS, AND THEREFORE:
*Sp = Sheet thickness - Av = Mesh section width / **Characteristics of the mesh**: Ld = Longer diagonal - Cd = Shorter diagonal*

Indications générales:

USAGES: Filtres - applications industrielles - applications ornementales.

MATERIAUX: Acier - acier zingué - acier inox - laiton - aluminium.

TYPES DE MAILLE: Hexagonale - rhomboïdale - carrée.

DIMENSIONS DES TOLES ET EPAISSEUR: Les tôles microdéployées sont réalisées en rouleaux ou feuilles de dimension et épaisseur compatibles avec le type de microdéploiement. Demander les caractéristiques et le devis d'une fois à l'autre.

NOMENCLATURE ET LOCALISATION COMME POUR LES TOLES DEPLOYEES, C'EST-A-DIRE:
Sp = épaisseur tôle - Av = largeur section / **Caracteristique de la maille**: Ld = diagonale longue - Cd = diagonale courte



Lamiere microstirate
Microexpanded Metals
Metaux micro-déployés



121024

TUBECO srl Via Rosselli, 27 - 20027 Rescaldina (MI)
Telefono 0331 469038 r.a. - Fax 0331 469252
E mail marco.bagnoli@tubeco.it enrica@tubeco.it

www.tubeco.it