

➤ Grigliato pressato in Acciaio S235 JR (UNI EN 10025:05)

Il grigliato PRESSATO da noi prodotto, viene definito ad "incastro" per meglio precisare il tipo di "nodo" che costituisce il punto di giunzione delle barre.


Tale "esclusivo vincolo" si realizza incastrando le barre trasversali nelle barre portanti con l'esercizio di una notevole pressione, ottenendo così una perfetta connessione, che è condizione essenziale per una struttura compatta e omogenea.

Trattamento

zincatura a caldo
UNI EN ISO 1461:09

Accessori

ganci fermagrigliato



Maglia


Viene identificata con le dimensioni **M** x **m**

Barra portante (P)


Viene definita con le dimensioni **h** x **s**

La barra trasversale (**C**) è proporzionata al tipo di barra portante utilizzata.


Le dimensioni massime ottenibili dei pannelli dipendono dai tipi di maglia e di barre portanti utilizzate.




Pannelli sagomati a disegno e con lavorazioni speciali




Semilavorato



Pannelli regolari bordati



CON BORDO PROFILO STANDARD




CON BORDO IN PIATTO

Maglie standard


11x66*

Super Antitacco



15x66

Antitacco




maglia	barra portante	peso ZINCATO BORDATO	peso GREZZO BORDATO	peso GREZZO SN BORDO
mm	mm	kg/mq	kg/mq	kg/mq
11 x 66*	25 x 2	42,7	39,7	37,4
	30 x 2	50,7	47,2	44,4
	35 x 2	58,8	54,7	51,4
	40 x 2	66,8	62,2	58,4
	45 x 2	74,9	69,6	65,4
	50 x 2	82,9	77,1	72,4
	25 x 3	60,7	57,2	54,9
	30 x 3	72,3	68,2	65,4
	40 x 3	95,6	90,2	86,4
	50 x 3	118,9	112,1	107,5
	60 x 3	142,2	134,1	128,5
	70 x 3	165,4	156,1	149,5

maglia	barra portante	peso ZINCATO BORDATO	peso GREZZO BORDATO	peso GREZZO SN BORDO
mm	mm	kg/mq	kg/mq	kg/mq
15 x 66	25 x 2	32,7	30,4	28,0
	30 x 2	38,7	36,0	33,2
	35 x 2	44,7	41,6	38,3
	40 x 2	50,7	47,2	43,5
	45 x 2	56,8	52,8	48,6
	50 x 2	62,8	58,4	53,7
	25 x 3	45,8	43,2	40,9
	30 x 3	54,5	51,4	48,6
	40 x 3	71,8	67,8	64,0
	50 x 3	89,2	84,1	79,4
	60 x 3	106,5	100,5	94,8
	70 x 3	123,8	116,8	110,3
	80 x 3	141,2	133,2	125,7
	90 x 3	158,5	149,5	141,1
	100 x 3	175,8	165,9	156,5
	110 x 3	193,2	182,3	171,9
	40 x 4	96,5	92,3	87,3
	50 x 4	119,2	114,1	107,8
	60 x 4	141,9	135,8	128,3
	70 x 4	164,7	157,6	148,9
	80 x 4	187,4	179,4	169,4


A RICHIESTA SONO DISPONIBILI ANCHE MAGLIE FUORI STANDARD

* dimensione standard massima 1300 (piatto portante) x 1000 mm

Maglie standard




maglia	barra portante	peso ZINCATO BORDATO	peso GREZZO BORDATO	peso GREZZO SN BORDO
mm	mm	kg/mq	kg/mq	kg/mq
22 x 22	25 x 2	28,9	26,9	24,5
	30 x 2	33,2	30,8	28,0
	35 x 2	37,4	34,8	31,5
	40 x 2	41,7	38,8	35,0
	45 x 2	46,0	42,8	38,5
	50 x 2	50,2	46,7	42,1
	25 x 3	37,8	35,6	33,3
	30 x 3	43,8	41,4	38,5
	40 x 3	56,0	52,8	49,1
	50 x 3	68,1	64,3	59,6
	60 x 3	80,3	75,7	70,1
	70 x 3	92,4	87,2	80,6
	80 x 3	104,5	98,6	91,1
	90 x 3	116,7	110,1	101,6
	100 x 3	128,8	121,5	112,1
	110 x 3	140,9	133,0	122,6
	40 x 4	80,1	76,7	71,7
	50 x 4	96,1	91,9	85,7
	60 x 4	112,0	107,2	99,7
	70 x 4	127,9	122,4	113,7
	80 x 4	143,8	137,6	127,6
	90 x 4	159,8	152,9	141,6
	100 x 4	175,7	168,1	155,6




maglia	barra portante	peso ZINCATO BORDATO	peso GREZZO BORDATO	peso GREZZO SN BORDO
mm	mm	kg/mq	kg/mq	kg/mq
22 x 44	25 x 2	25,0	23,3	20,9
	30 x 2	29,3	27,3	24,5
	35 x 2	33,6	31,2	28,0
	40 x 2	37,9	35,2	31,5
	45 x 2	42,1	39,2	35,0
	50 x 2	46,4	43,2	38,5
	25 x 3	34,0	32,1	29,7
	30 x 3	40,0	37,8	35,0
	40 x 3	52,2	49,2	45,5
	50 x 3	64,3	60,7	56,0
	60 x 3	76,5	72,1	66,5
	70 x 3	88,6	83,6	77,0
	80 x 3	100,7	95,0	87,5
	90 x 3	112,9	106,5	98,0
	100 x 3	125,0	117,9	108,6
	110 x 3	137,1	129,4	119,1
	40 x 4	71,7	68,6	63,6
	50 x 4	87,7	83,9	77,6
	60 x 4	103,6	99,1	91,6
	70 x 4	119,5	114,4	105,6
	80 x 4	135,4	129,6	119,6
	90 x 4	151,3	144,8	133,6
	100 x 4	167,3	160,1	147,6
	40 x 5	89,3	86,3	80,0
	50 x 5	109,0	105,3	97,5
	60 x 5	128,6	124,3	114,9

A RICHIESTA SONO DISPONIBILI ANCHE MAGLIE FUORI STANDARD

Maglie standard




maglia	barra portante	peso ZINCATO BORDATO	peso GREZZO BORDATO	peso GREZZO SN BORDO
mm	mm	kg/mq	kg/mq	kg/mq
22 x 66	25 x 2	23,9	22,2	19,9
	30 x 2	28,1	26,2	23,4
	35 x 2	32,4	30,1	26,9
	40 x 2	36,7	34,1	30,4
	45 x 2	40,9	38,1	33,9
	50 x 2	45,2	42,1	37,4
	25 x 3	32,8	31,0	28,6
	30 x 3	38,9	36,7	33,9
	40 x 3	51,0	48,1	44,4
	50 x 3	63,2	59,6	54,9
	60 x 3	75,3	71,0	65,4
	70 x 3	87,4	82,5	75,9
	80 x 3	99,6	93,9	86,4
	90 x 3	111,7	105,4	97,0
	100 x 3	123,8	116,8	107,5
	110 x 3	136,0	128,3	118,0
	40 x 4	69,2	66,2	61,2
	50 x 4	85,1	81,4	75,2
	60 x 4	101,0	96,7	89,2
	70 x 4	116,9	111,9	103,2
	80 x 4	132,9	127,1	117,2
	90 x 4	148,8	142,4	131,1
	100 x 4	164,7	157,6	145,1
	40 x 5	85,9	83,0	76,8
	50 x 5	105,6	102,0	94,2
	60 x 5	125,3	121,0	111,7




maglia	barra portante	peso ZINCATO BORDATO	peso GREZZO BORDATO	peso GREZZO SN BORDO
mm	mm	kg/mq	kg/mq	kg/mq
25 x 66	25 x 2	21,8	20,3	17,9
	30 x 2	25,6	23,8	21,0
	35 x 2	29,5	27,4	24,1
	40 x 2	33,3	31,0	27,3
	45 x 2	37,2	34,6	30,4
	50 x 2	41,0	38,2	33,5
	25 x 3	29,7	28,0	25,7
	30 x 3	35,2	33,2	30,4
	40 x 3	46,1	43,5	39,7
	50 x 3	57,0	53,7	49,1
	60 x 3	67,9	64,0	58,4
	70 x 3	78,8	74,3	67,7
	80 x 3	89,7	84,6	77,1
	90 x 3	100,6	94,9	86,4
	100 x 3	111,5	105,2	95,8
	110 x 3	122,4	115,4	105,1
	40 x 4	62,7	60,0	55,0
	50 x 4	77,0	73,7	67,4
	60 x 4	91,3	87,3	79,9
	70 x 4	105,6	101,0	92,3
	80 x 4	119,9	114,7	104,7
	90 x 4	134,2	128,4	117,2
	100 x 4	148,5	142,1	129,6
	40 x 5	77,9	75,3	69,0
	50 x 5	95,6	92,3	84,5
	60 x 5	113,2	109,4	100,00

A RICHIESTA SONO DISPONIBILI ANCHE MAGLIE FUORI STANDARD

Maglie standard




maglia	barra portante	peso ZINCATO BORDATO	peso GREZZO BORDATO	peso GREZZO SN BORDO
mm	mm	kg/mq	kg/mq	kg/mq
33 x 15	25 x 2	26,1	24,3	22,0
	30 x 2	29,1	27,1	24,3
	35 x 2	32,2	29,9	26,6
	40 x 2	35,2	32,7	29,0
	45 x 2	38,2	35,5	31,3
	50 x 2	41,2	38,3	33,6
	25 x 3	32,0	30,1	27,8
	30 x 3	36,2	34,1	31,3
	40 x 3	44,6	42,1	38,3
	50 x 3	53,0	50,0	45,3
	60 x 3	61,4	58,0	52,3
	70 x 3	69,9	65,9	59,3
	80 x 3	78,3	73,8	66,3




maglia	barra portante	peso ZINCATO BORDATO	peso GREZZO BORDATO	peso GREZZO SN BORDO
mm	mm	kg/mq	kg/mq	kg/mq
33 x 33	25 x 2	20,1	18,7	16,4
	30 x 2	23,1	21,5	18,7
	35 x 2	26,1	24,3	21,0
	40 x 2	29,1	27,1	23,4
	45 x 2	32,2	29,9	25,7
	50 x 2	35,2	32,7	28,0
	25 x 3	26,0	24,5	22,2
	30 x 3	30,2	28,5	25,7
	40 x 3	38,6	36,5	32,7
	50 x 3	47,1	44,4	39,7
	60 x 3	55,5	52,3	46,7
	70 x 3	63,9	60,3	53,7
	80 x 3	72,3	68,2	60,7
	90 x 3	80,8	76,2	67,7
	100 x 3	89,2	84,1	74,8
	110 x 3	97,6	92,1	81,8
	40 x 4	55,2	52,8	47,8
	50 x 4	66,2	63,4	57,1
	60 x 4	77,3	73,9	66,4
	70 x 4	88,3	84,5	75,8
	80 x 4	99,4	95,1	85,1
	90 x 4	110,4	105,7	94,4
	100 x 4	121,5	116,2	103,7
	40 x 5	69,1	66,7	60,5
	50 x 5	82,7	79,9	72,1
	60 x 5	96,4	93,1	83,8

A RICHIESTA SONO DISPONIBILI ANCHE MAGLIE FUORI STANDARD

Maglie standard




maglia	barra portante	peso ZINCATO BORDATO	peso GREZZO BORDATO	peso GREZZO SN BORDO
mm	mm	kg/mq	kg/mq	kg/mq
33 x 66	25 x 2	17,6	16,4	14,0
	30 x 2	20,6	19,2	16,4
	35 x 2	23,6	22,0	18,7
	40 x 2	26,6	24,8	21,0
	45 x 2	29,6	27,6	23,4
	50 x 2	32,7	30,4	25,7
	25 x 3	23,5	22,2	19,9
	30 x 3	27,7	26,2	23,4
	40 x 3	36,2	34,1	30,4
	50 x 3	44,6	42,1	37,4
	60 x 3	53,0	50,0	44,4
	70 x 3	61,4	58,0	51,4
	80 x 3	69,9	65,9	58,4
	90 x 3	78,3	73,8	65,4
	100 x 3	86,7	81,8	72,4
	110 x 3	95,1	89,7	79,4
	40 x 4	49,7	47,5	42,5
	50 x 4	60,7	58,1	51,9
	60 x 4	71,8	68,7	61,2
	70 x 4	82,8	79,3	70,5
	80 x 4	93,9	89,8	79,9
	90 x 4	104,9	100,4	89,2
	100 x 4	116,0	111,0	98,5
	40 x 5	61,8	59,8	53,5
	50 x 5	75,5	72,9	65,1
	60 x 5	89,2	86,1	76,8




maglia	barra portante	peso ZINCATO BORDATO	peso GREZZO BORDATO	peso GREZZO SN BORDO
mm	mm	kg/mq	kg/mq	kg/mq
44 x 15	25 x 2	22,8	21,2	18,8
	30 x 2	25,1	23,4	20,6
	35 x 2	27,5	25,6	22,3
	40 x 2	29,8	27,7	24,0
	45 x 2	32,2	29,9	25,7
	50 x 2	34,5	32,1	27,4
	25 x 3	27,0	25,5	23,1
	30 x 3	30,2	28,5	25,7
	40 x 3	36,7	34,6	30,8
	50 x 3	43,1	40,7	36,0
	60 x 3	49,5	46,7	41,1
	70 x 3	56,0	52,8	46,3
	80 x 3	62,4	58,9	51,4
	90 x 3	68,9	65,0	56,5
	100 x 3	75,3	71,0	61,7
	110 x 3	81,8	77,1	66,8
	40 x 4	57,9	55,4	50,4
	50 x 4	66,4	63,5	57,3
	60 x 4	74,8	71,6	64,1
	70 x 4	83,3	79,7	71,0
	80 x 4	91,7	87,8	77,8
	90 x 4	100,2	95,9	84,6
	100 x 4	108,6	104,0	91,5

A RICHIESTA SONO DISPONIBILI ANCHE MAGLIE FUORI STANDARD

Maglie standard




maglia	barra portante	peso ZINCATO BORDATO	peso GREZZO BORDATO	peso GREZZO SN BORDO
mm	mm	kg/mq	kg/mq	kg/mq
44 x 33	25 x 2	16,8	15,6	13,2
	30 x 2	19,1	17,8	15,0
	35 x 2	21,4	19,9	16,7
	40 x 2	23,8	22,1	18,4
	45 x 2	26,1	24,3	20,1
	50 x 2	28,5	26,5	21,8
	25 x 3	21,1	19,9	17,5
	30 x 3	24,3	22,9	20,1
	40 x 3	30,7	29,0	25,2
	50 x 3	37,2	35,1	30,4
	60 x 3	43,6	41,1	35,5
	70 x 3	50,0	47,2	40,6
	80 x 3	56,5	53,3	45,8
	90 x 3	62,9	59,4	50,9
	100 x 3	69,4	65,4	56,1
	110 x 3	75,8	71,5	61,2
	40 x 4	44,8	42,8	37,8
	50 x 4	53,2	50,9	44,7
	60 x 4	61,7	59,0	51,5
	70 x 4	70,1	67,1	58,4
	80 x 4	78,6	75,2	65,2
	90 x 4	87,0	83,3	72,0
	100 x 4	95,5	91,4	78,9




maglia	barra portante	peso ZINCATO BORDATO	peso GREZZO BORDATO	peso GREZZO SN BORDO
mm	mm	kg/mq	kg/mq	kg/mq
44 x 66	25 x 2	14,2	13,2	10,9
	30 x 2	16,6	15,4	12,6
	35 x 2	18,9	17,6	14,3
	40 x 2	21,3	19,8	16,0
	45 x 2	23,6	22,0	17,8
	50 x 2	26,0	24,2	19,5
	25 x 3	18,6	17,5	15,2
	30 x 3	21,8	20,6	17,8
	40 x 3	28,2	26,6	22,9
	50 x 3	34,7	32,7	28,0
	60 x 3	41,1	38,8	33,2
	70 x 3	47,6	44,9	38,3
	80 x 3	54,0	51,0	43,5
	90 x 3	60,4	57,0	48,6
	100 x 3	66,9	63,1	53,7
	110 x 3	73,3	69,2	58,9
	40 x 4	39,3	37,6	32,6
	50 x 4	47,7	45,7	39,4
	60 x 4	56,2	53,8	46,3
	70 x 4	64,6	61,9	53,1
	80 x 4	73,1	69,9	60,0
	90 x 4	81,5	78,0	66,8
	100 x 4	90,0	86,1	73,6
	40 x 5	49,0	47,3	41,1
	50 x 5	59,4	57,4	49,6
	60 x 5	69,9	67,5	58,2

A RICHIESTA SONO DISPONIBILI ANCHE MAGLIE FUORI STANDARD

Maglie standard




maglia	barra portante	peso ZINCATO BORDATO	peso GREZZO BORDATO	peso GREZZO SN BORDO
mm	mm	kg/mq	kg/mq	kg/mq
66 x 11	25 x 2	23,9	22,2	19,9
	30 x 2	25,6	23,8	21,0
	35 x 2	27,4	25,5	22,2
	40 x 2	29,1	27,1	23,4
	45 x 2	30,9	28,7	24,5
	50 x 2	32,7	30,4	25,7
	25 x 3	26,6	25,1	22,8
	30 x 3	29,0	27,3	24,5
	40 x 3	33,7	31,8	28,0
	50 x 3	38,4	36,2	31,5
	60 x 3	43,1	40,7	35,0
	70 x 3	47,8	45,1	38,5
	80 x 3	52,5	49,5	42,1
	90 x 3	57,2	54,0	45,6
	100 x 3	61,9	58,4	49,1
	110 x 3	66,6	62,9	52,6
	40 x 4	57,6	55,1	50,1
	50 x 4	63,8	61,0	54,8
	60 x 4	70,0	66,9	59,5
	70 x 4	76,1	72,9	64,1
	80 x 4	82,3	78,8	68,8
	90 x 4	88,5	84,7	73,4
	100 x 4	94,7	90,6	78,1




maglia	barra portante	peso ZINCATO BORDATO	peso GREZZO BORDATO	peso GREZZO SN BORDO
mm	mm	kg/mq	kg/mq	kg/mq
66 x 15	25 x 2	19,8	18,5	16,1
	30 x 2	21,6	20,1	17,3
	35 x 2	23,4	21,7	18,5
	40 x 2	25,1	23,4	19,6
	45 x 2	26,9	25,0	20,8
	50 x 2	28,6	26,6	22,0
	25 x 3	22,7	21,4	19,0
	30 x 3	25,0	23,6	20,8
	40 x 3	29,7	28,0	24,3
	50 x 3	34,4	32,5	27,8
	60 x 3	39,1	36,9	31,3
	70 x 3	43,9	41,4	34,8
	80 x 3	48,6	45,8	38,3
	90 x 3	53,3	50,3	41,8
	100 x 3	58,0	54,7	45,3
	110 x 3	62,7	59,1	48,8
	40 x 4	48,8	46,7	41,7
	50 x 4	55,0	52,6	46,4
	60 x 4	61,2	58,5	51,1
	70 x 4	67,4	64,5	55,7
	80 x 4	73,5	70,4	60,4
	90 x 4	79,7	76,3	65,0
	100 x 4	85,9	82,2	69,7

A RICHIESTA SONO DISPONIBILI ANCHE MAGLIE FUORI STANDARD

Maglie standard




maglia	barra portante	peso ZINCATO BORDATO	peso GREZZO BORDATO	peso GREZZO SN BORDO
mm	mm	kg/mq	kg/mq	kg/mq
66 x 21	25 x 2	16,7	15,5	13,2
	30 x 2	18,4	17,1	14,3
	35 x 2	20,2	18,8	15,5
	40 x 2	21,9	20,4	16,7
	45 x 2	23,7	22,1	17,8
	50 x 2	25,5	23,7	19,0
	25 x 3	19,5	18,4	16,1
	30 x 3	21,9	20,6	17,8
	40 x 3	26,6	25,1	21,3
	50 x 3	31,3	29,5	24,8
	60 x 3	36,0	34,0	28,3
	70 x 3	40,7	38,4	31,8
	80 x 3	45,4	42,9	35,4
	90 x 3	50,1	47,3	38,9
	100 x 3	54,8	51,7	42,4
	110 x 3	59,5	56,2	45,9
	40 x 4	41,9	40,1	35,1
	50 x 4	48,1	46,0	39,8
	60 x 4	54,2	51,9	44,4
	70 x 4	60,4	57,8	49,1
	80 x 4	66,6	63,7	53,7
	90 x 4	72,8	69,6	58,4
	100 x 4	79,0	75,6	63,1




maglia	barra portante	peso ZINCATO BORDATO	peso GREZZO BORDATO	peso GREZZO SN BORDO
mm	mm	kg/mq	kg/mq	kg/mq
66 x 33	25 x 2	13,8	12,9	10,5
	30 x 2	15,6	14,5	11,7
	35 x 2	17,3	16,1	12,8
	40 x 2	19,1	17,8	14,0
	45 x 2	20,9	19,4	15,2
	50 x 2	22,6	21,0	16,4
	25 x 3	16,7	15,8	13,4
	30 x 3	19,1	18,0	15,2
	40 x 3	23,8	22,4	18,7
	50 x 3	28,5	26,9	22,2
	60 x 3	33,2	31,3	25,7
	70 x 3	37,9	35,8	29,2
	80 x 3	42,6	40,2	32,7
	90 x 3	47,3	44,6	36,2
	100 x 3	52,0	49,1	39,7
	110 x 3	56,7	53,5	43,2
	40 x 4	35,7	34,1	29,1
	50 x 4	41,9	40,0	33,8
	60 x 4	48,0	46,0	38,5
	70 x 4	54,2	51,9	43,1
	80 x 4	60,4	57,8	47,8
	90 x 4	66,6	63,7	52,5
	100 x 4	72,7	69,6	57,1

A RICHIESTA SONO DISPONIBILI ANCHE MAGLIE FUORI STANDARD

➤ Maglie standard




maglia	barra portante	peso ZINCATO BORDATO	peso GREZZO BORDATO	peso GREZZO SN BORDO
mm	mm	kg/mq	kg/mq	kg/mq
99 x 11	25 x 2	21,8	20,3	17,9
	30 x 2	23,1	21,5	18,7
	35 x 2	24,5	22,7	19,5
	40 x 2	25,8	24,0	20,2
	45 x 2	27,1	25,2	21,0
	50 x 2	28,5	26,5	21,8
	25 x 3	23,5	22,2	19,9
	30 x 3	25,3	23,8	21,0
	40 x 3	28,7	27,1	23,4
	50 x 3	32,2	30,4	25,7
	60 x 3	35,7	33,7	28,0
	70 x 3	39,1	36,9	30,4
	80 x 3	42,6	40,2	32,7




maglia	barra portante	peso ZINCATO BORDATO	peso GREZZO BORDATO	peso GREZZO SN BORDO
mm	mm	kg/mq	kg/mq	kg/mq
99 x 15	25 x 2	17,8	16,5	14,2
	30 x 2	19,1	17,8	15,0
	35 x 2	20,4	19,0	15,7
	40 x 2	21,8	20,3	16,5
	45 x 2	23,1	21,5	17,3
	50 x 2	24,5	22,8	18,1
	25 x 3	19,6	18,5	16,1
	30 x 3	21,3	20,1	17,3
	40 x 3	24,8	23,4	19,6
	50 x 3	28,2	26,6	22,0
	60 x 3	31,7	29,9	24,3
	70 x 3	35,2	33,2	26,6
	80 x 3	38,7	36,5	29,0

A RICHIESTA SONO DISPONIBILI ANCHE MAGLIE FUORI STANDARD

Maglie standard



maglia	barra portante	peso ZINCATO BORDATO	peso GREZZO BORDATO	peso GREZZO SN BORDO
mm	mm	kg/mq	kg/mq	kg/mq
99 x 22	25 x 2	14,2	13,2	10,9
	30 x 2	15,6	14,5	11,7
	35 x 2	16,9	15,7	12,5
	40 x 2	18,3	17,0	13,2
	45 x 2	19,6	18,2	14,0
	50 x 2	20,9	19,5	14,8
	25 x 3	16,1	15,2	12,8
	30 x 3	17,8	16,8	14,0
	40 x 3	21,3	20,1	16,4
	50 x 3	24,8	23,4	18,7
	60 x 3	28,2	26,6	21,0
	70 x 3	31,7	29,9	23,4
	80 x 3	35,2	33,2	25,7



maglia	barra portante	peso ZINCATO BORDATO	peso GREZZO BORDATO	peso GREZZO SN BORDO
mm	mm	kg/mq	kg/mq	kg/mq
99 x 33	25 x 2	11,7	10,9	8,6
	30 x 2	13,1	12,2	9,3
	35 x 2	14,4	13,4	10,1
	40 x 2	15,8	14,7	10,9
	45 x 2	17,1	15,9	11,7
	50 x 2	18,4	17,1	12,5
	25 x 3	13,6	12,9	10,5
	30 x 3	15,4	14,5	11,7
	40 x 3	18,8	17,8	14,0
	50 x 3	22,3	21,0	16,4
	60 x 3	25,8	24,3	18,7
	70 x 3	29,2	27,6	21,0
	80 x 3	32,7	30,9	23,4

A RICHIESTA SONO DISPONIBILI ANCHE MAGLIE FUORI STANDARD